





MONITORE



Ihr exone Partner:

kaelberer services ohg
Zeppelinstr. 7
Zell u. A.

07164-909700
mk@kaelberer-online.de
<http://kaelberer-online.de>



QUALITÄT OHNE KOMPROMISSE. MIT VIEL LIEBE BIS INS DETAIL.

Bei uns arbeiten nur 155 Mitarbeiter, aber dafür können Sie sich auf jeden einzelnen verlassen. Sie alle stehen für perfekte Qualität und Zuverlässigkeit. Und für Lösungen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden.

Gründungsjahr
1989

Kunden
über 2500

Servicequalität
100%

Betriebsfläche
~10.000 m²

Produktvielfalt ist nur eine Seite - die andere ist die Kunst das Richtige zu wählen

Wir bieten:

- PC-Systeme
- Workstations
- Business- & Rugged Notebooks
- Tablet PCs für Business & Industrie
- Server-Systeme
- Industrie-Lösungen
- Storage / NAS
- Secure Videoüberwachung
- Networking
- Digital Signage

Unser Standard. Betreuung nach Maß.

Jedem Kunden seine individuelle Lösung bieten zu können macht aus der Vielfalt der Anforderungen die Stärke der Einzigartigkeit. Mit dieser Spezialisierung arbeiten wir täglich für Ihren Erfolg.



Bedürfnisgerecht sind bei uns nicht nur die Lösungen, sondern auch die gesamte Kundenbetreuung. Dank persönlichem Ansprechpartner und hochmotivierter Experten-Teams, genießen unsere Kunden professionelle Beratung bis ins Detail. Und Sie dürfen sich auch nach dem Kauf auf uns verlassen: Unser Service steht der Zuverlässigkeit unserer Produkte in nichts nach.

Für jede Größe. Und jede Branche.

Ob Kleinunternehmen, Mittelstand oder Großprojekt, wir sind Ihr Partner für jede Anforderung. Kein Wunder, denn wir sind in jeder Branche zu Hause und lösen jede Aufgabe präzise, schnell und zuverlässig, sei sie noch so komplex.

Wir sind nicht nur ein kompetenter Ansprechpartner für Sonderlösungen, sondern führen auch eine umfassende Palette an Standardprodukten.

Technische Kompetenz, überragende Systemlösungen und höchste Zuverlässigkeit machen uns zur Nummer eins für innovative IT-Systeme.



Bezeichnung	Moni TFT Public 42" NEC MultiSync V423	Moni Touch 22" General Touch DTL 223-R03A-SUCD-S, SAW-Touch	Moni Touch 21,5" General Touch OTL22W-RP04M10-UCDA-1157, PIT.	Moni Touch 15" General Touch OTL155-RZ03-SUCD, SAW-Touch, zero-bezel	Moni TFT Public 46" NEC MultiSync V463
Artikelnummer	77765	77967	78575	78577	78770
Display	42" (107 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	22" (55,88 cm) Singletouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,61 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	15" (38,1 cm) Dualtouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	46" (117 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.680 x 1.050 Pixel (16:10)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.024 x 768 Pixel (4:3)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)
Helligkeit	450 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	500 cd/m ²
Reaktionszeit	12 ms	5 ms	16 ms	8 ms	6,5 ms
Höhenverstellbar	nein	nein	nein	nein	nein
Pivotfunktion	ja	nein	nein	nein	ja
Schnittstellen	VGA, DVI-D, CVBS, DisplayPort, HDMI	VGA, DVI-D, Audio	VGA, DVI-D	VGA	VGA, DVI-D, CVBS, DisplayPort, HDMI
Lautsprecher	integriert	integriert	nein	nein	integriert
Besonderheit	VESA 300x300	Handschuhbedienung möglich, VESA 75 oder 100 möglich	Handschuhbedienung möglich, VESA 75 oder 100 möglich	VESA 75x75	VESA 300x300
Garantie	3 Jahre Austausch-Service	2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr)	2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr)	2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr)	3 Jahre Austausch-Service
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Moni Touch 15" General Touch DTL153-R03-SU-S, SAW-Touch	Moni Touch 19" General Touch DTL193-R03-SU-S, SAW-Touch	Moni Touch 15" General Touch OTL153-RPC03-UCD, PCAP Touch	Moni Touch 17" General Touch OTL173-RPC03-UCD, PCAP Touch	Moni Touch 19" General Touch OTL193-RPC03-UCD, PCAP Touch
Artikelnummer	78908	78910	78911	78912	78913
Display	15" (38,1 cm) Singletouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	19" (48,26 cm) Singletouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	15" (38,1 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	17" (43,18 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	19" (48,26 cm) Multitouch-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.024 x 768 Pixel (4:3)	1.280 x 1.024 Pixel (5:4)	1.024 x 768 Pixel (4:3)	1.280 x 1.024 Pixel (5:4)	1.280 x 1.024 Pixel (5:4)
Helligkeit	250 cd/m ²	250 cd/m ²	400 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Reaktionszeit	8 ms	5 ms	16 ms	5 ms	5 ms
Höhenverstellbar	nein	nein	nein	nein	nein
Pivotfunktion	nein	nein	nein	nein	nein
Schnittstellen	VGA, Audio	VGA, DVI-D, Audio	VGA, DVI-D	VGA, DVI-D	VGA, DVI-D
Lautsprecher	integriert	integriert	nein	nein	nein
Besonderheit	IP 65, Handschuhbedienung möglich, VESA 75 oder 100 möglich	IP 65, Handschuhbedienung möglich, VESA 75 oder 100 möglich	VESA 75 oder 100 möglich	VESA 75 oder 100 möglich	VESA 75 oder 100 möglich
Garantie	2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr)	2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr)	2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr)	2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr)	2 Jahre Bring-In\n(LCD Panel 1 Jahr)
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Moni TFT 24" Philips S-Line 240S4L black	Moni TFT 27" Philips S-line 271S4LPYEB höhenverstellbar	Moni TFT 21,5" Philips V-line 223V5LSB schwarz	Moni TFT 22" Philips S-line 220S4LCB höhenverstellbar schwarz	Moni TFT 24" Philips B-line 240B4QPYEB höhenverstellbar
Artikelnummer	82017	83390	83396	83399	83403
Display	24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.920 x 1.200 Pixel (16:10)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.680 x 1.050 Pixel (16:10)	1.920 x 1.200 Pixel (16:10)
Helligkeit	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	15 ms
Höhenverstellbar	nein	ja	nein	ja	ja
Pivotfunktion	nein	ja	nein	ja	ja
Schnittstellen	VGA, DVI-D	VGA, DVI-D, DisplayPort	VGA, DVI-D	VGA, DVI-D	USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio
Lautsprecher	nein	nein	nein	nein	integriert
Besonderheit	VESA 100x100, PowerSensor	VESA 100x100, PowerSensor	VESA 100x100	VESA 100x100	VESA 100x100, PowerSensor
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	2 Jahre Pick-Up & Return Service	3 Jahre	3 Jahre
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Moni TFT 22" Philips B-line 220B4LPCB höhenverstellbar	Moni TFT 21,5" Philips B-line 221B3LPCB höhenverstellbar	Moni TFT 27" Philips P-line 272P4QPJKEB höhenverstellbar	Moni TFT 22" Philips P-line 220P4LPYEB höhenverstellbar	Moni TFT 24" Philips S-line 241S4LCB höhenverstellbar schwarz
Artikelnummer	83404	83405	83410	83412	83483
Display	22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.680 x 1.050 Pixel (16:10)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	2.560 x 1.440 Pixel (16:9)	1.680 x 1.050 Pixel (16:10)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)
Helligkeit	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms	5 ms	12 ms	5 ms	5 ms
Höhenverstellbar	ja	ja	ja	ja	ja
Pivotfunktion	ja	nein	ja	ja	ja
Schnittstellen	USB 2.0, VGA, DVI-D, Audio	USB 2.0, VGA, DVI-D, Audio	USB 3.0, DVI-D, DisplayPort, HDMI, Audio	USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio	VGA, DVI-D
Lautsprecher	integriert	integriert	integriert	integriert	nein
Besonderheit	VESA 100x100, PowerSensor	VESA 100x100, PowerSensor	VESA 100x100, PowerSensor, Webcam	VESA 100x100, PowerSensor	VESA 100x100
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Monitor TFT 21,5" Philips E-line 227E6QDSW	Moni TFT 23" Philips P-Line 231P4QUPES IPS / USB-HUB schwarz-	Monitor TFT 24" Philips V-line 246V5LHAB	Monitor TFT 39,56" Philips Brilliance BDM4065UC	Monitor TFT 34" Philips BDM3470UP
Artikelnummer	83525	83574	84772	87443	88402
Display	21,5" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	23" (58,4 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	39,56" (100,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	34" (86,7 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	3.840 x 2.160 Pixel (16:9)	3.440 x 1.440 Pixel (21:9)
Helligkeit	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²	320 cd/m ²
Reaktionszeit	14 ms	14 ms	5 ms	8,5 ms	14 ms
Höhenverstellbar	nein	ja	nein	nein	ja
Pivotfunktion	nein	ja	nein	nein	ja
Schnittstellen	VGA, DVI-D, MHL-HDMI, Audio	USB 3.0, USB 2.0, VGA, Audio	VGA, HDMI, Audio	USB 3.0, VGA, HDMI, MHL-HDMI, miniDisplayPort, DisplayPort, seriell	2x USB 3.0, 2x USB 2.0, VGA, DVI-D, MHL-HDMI, DisplayPort, Audio
Lautsprecher	nein	integriert	integriert	integriert	integriert
Besonderheit	IPS-ADS-Technologie, MHL-Technologie für mobile Inhalte auf dem großen Bildschirm	Notebook-Dockingmonitor, VESA 100x100, PowerSensor	VESA 100x100	VESA 200x200	AH-IPS-Technologie, VESA 100x100
Garantie	2 Jahre Pick-Up & Return Service	3 Jahre	2 Jahre Pick-Up & Return Service	3 Jahre	3 Jahre
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Monitor TFT 28" Philips P-line 288P6LJEB	Monitor TFT 21,5" Philips B-line 221B6QPYEB	Monitor TFT 27" Philips E-line 276E7QDSW	Moni TFT 22" Philips B-line 220B4LPYCG höhenverstellbar	Moni TFT 24" Philips B-line 240B4QPYEG höhenverstellbar
Artikelnummer	88816	89533	89631	89676	89677
Display	28" (71,1 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	3.840 x 2.160 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.680 x 1.050 Pixel (16:10)	1.920 x 1.200 Pixel (16:10)
Helligkeit	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms	14 ms	14 ms	5 ms	15 ms
Höhenverstellbar	ja	ja	nein	ja	ja
Pivotfunktion	ja	ja	nein	ja	ja
Schnittstellen	USB 3.0, USB 2.0, VGA, DVI-D, MHL-HDMI, DisplayPort, Audio	4x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort	VGA, DVI-D, MHL-HDMI, Audio	2x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio	2x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio
Lautsprecher	integriert	integriert	nein	integriert	integriert
Besonderheit	VESA 100x100	VESA 100x100, PowerSensor	VESA 100x100	VESA 100x100, PowerSensor	VESA 100x100, PowerSensor
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	2 Jahre Pick-Up & Return Service	3 Jahre	3 Jahre
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Moni TFT 27" Philips B-line 272B4QPJCG höhenverstellbar	Monitor TFT 21,5" Philips V-line 221S6QSB *PROMO*	Monitor TFT 19" Philips S-line 19S4QAB	Moni TFT 24" Philips B-line 241B6QPYEB höhenverstellbar	Monitor TFT 27" Philips P-line 271P4QPJKEB
Artikelnummer	89678	90705	90829	91537	93075
Display	27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	19" (48,26 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	24" (60,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	2.560 x 1.440 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.280 x 1.024 Pixel (5:4)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)
Helligkeit	350 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	300 cd/m ²
Reaktionszeit	12 ms	12 ms	14 ms	14 ms	12 ms
Höhenverstellbar	ja	nein	nein	ja	ja
Pivotfunktion	ja	nein	nein	ja	ja
Schnittstellen	4x USB 3.0, VGA, DVI-D, HDMI, DisplayPort, Audio	VGA, DVI-D	VGA, DVI-D, Audio	4x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort	3x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, HDMI, Audio
Lautsprecher	integriert	nein	integriert	integriert	ja
Besonderheit	VESA 100x100, PowerSensor	VESA 100x100, SmartPower	VESA 100x100, SmartPower	VESA 100x100, PowerSensor	AMVA LCD -Technologie, VESA 100 x100
Garantie	3 Jahre	2 Jahre Pick-Up & Return Service	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Monitor TFT 22" Philips P-line 220P4LPYES	Monitor TFT 24" Philips V-line 240V5QDAB	Monitor TFT 24" Philips V-line 241S6QYMB	Monitor TFT 22" Philips V-line 226V4LAB	Monitor TFT 22" Philips B-line 220B4LPYCB
Artikelnummer	93165	93737	93738	94399	94673
Display	22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	24" (60,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	24" (60,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	22" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.680 x 1.050 Pixel (16:10)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.680 x 1.050 Pixel (16:10)
Helligkeit	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms	5 ms	14 ms	5 ms	5 ms
Höhenverstellbar	ja	nein	ja	nein	ja
Pivotfunktion	ja	nein	ja	nein	ja
Schnittstellen	USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio	VGA, DVI-D, HDMI, Audio	VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio	VGA, DVI-D, Audio	2x USB 2.0, VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio
Lautsprecher	integriert	integriert	integriert	integriert	ja
Besonderheit	VESA 100x100, PowerSensor	IPS-ADS-Technologie, VESA 100x100	AH-IPS-Technologie, VESA 100x100	VESA 100x100	VESA 100x100
Garantie	3 Jahre	2 Jahre Pick-Up & Return Service	3 Jahre	2 Jahre Pick-Up & Return Service	3 Jahre
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Monitor TFT 24" Philips E-line 246E7QDSW	Monitor TFT 43" Philips BDM4350UC	Monitor TFT 21,5" Philips V-line 223V5LHSB	Monitor TFT 22" Philips S-line 220S4LYCB	Monitor TFT 27" Philips P-line 272B7QPTKEB
Artikelnummer	94771	95299	95795	96761	98285
Display	24" (59,94 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	42,5" (108 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	21,5" (54,61 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	22" (55,88 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	27" (68,5 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	3.840 x 2.160 Pixel (16:9)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.680 x 1.050 Pixel (16:10)	2.560 x 1.440 Pixel (16:9)
Helligkeit	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²	250 cd/m ²	350 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms	5 ms
Höhenverstellbar	nein	nein	nein	ja	ja
Pivotfunktion	nein	nein	nein	ja	ja
Schnittstellen	VGA, DVI-D, MHL-HDMI, Audio	4x USB 3.0, VGA, HDMI, MHL-HDMI, 2x DisplayPort, Audio	VGA, HDMI	VGA, DVI-D, DisplayPort, Audio	3x USB 3.0, VGA, HDMI, miniDisplayPort, DisplayPort, Audio
Lautsprecher	nein	integriert	nein	nein	integriert
Besonderheit	VESA 100x100	IPS-Technologie, VESA 100x100	VESA 100x100	VESA 100x100	IPS-Technologie, VESA 100x100, PowerSensor, schmaler Rahmen, Pop-up-Webcam
Garantie	2 Jahre Pick-Up & Return Service	3 Jahre	2 Jahre Pick-Up & Return Service	3 Jahre	3 Jahre
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage



Bezeichnung	Monitor TFT 22" Philips B-line 221B7QPJEB	Monitor TFT 24" Philips B-line 240B7QPJEB	Moni TFT 27" Philips S-line 271S7QJMB Multimedia
Artikelnummer	98316	98317	99260
Display	22" (54,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	24" (60,96 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung	27" (68,6 cm) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)	1.920 x 1.200 Pixel (16:10)	1.920 x 1.080 Pixel (16:9)
Helligkeit	250 cd/m ²	300 cd/m ²	250 cd/m ²
Reaktionszeit	5 ms	5 ms	5 ms
Höhenverstellbar	ja	ja	ja
Pivotfunktion	ja	ja	ja
Schnittstellen	2x USB 3.0, VGA, HDMI, DisplayPort, Audio	2x USB 3.0, VGA, HDMI, DisplayPort, Audio	VGA, HDMI, DisplayPort, Audio Lautsprecher: integriert
Lautsprecher	integriert	integriert	integriert
Besonderheit	IPS-Technologie, VESA 100x100, PowerSensor, schmaler Rahmen	IPS-Technologie, VESA 100x100, PowerSensor, schmaler Rahmen	IPS-Technologie, VESA 100x100, LowBlue-Modus, schmaler Rahmen
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Preis	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage